

# The Kia PV5



Movement that inspires



## 유의사항

카고 루 \_ 클리어 화이트(UD)/패신저 \_ 소프트 민트(SML)

※ 기아(주)는 언제 어디서나 동일한 가격으로 고객님과의 신뢰를 지키겠습니다.

※ 개별소비세 3.5% 적용 정책은 2025년 12월까지 시행되며, 감면세액의 최대한도는 143만 원입니다.

※ 판매가격 산출 편의를 위해 차종별 트림의 기준 정상가격과 감면세액을 반영한 가격을 병행 표기하였습니다.

※ 친환경 차량은 개별소비세 3.5% 적용 후 친환경 차량 세제혜택이 중복 적용됩니다.

※ 개별소비세 3.5% 적용 정책에 따른 최종 판매가격은 가까운 영업점에 문의하여 견적서를 통해 확인 바랍니다.

※ 차량 제조의 특수성으로 인해 인도시기를 확정할 수 없으며, 이로 인해 차량 인도시점에 자동차 세제, 정부 정책, 설계/사양의 변경 등으로 가격이 변동될 수 있습니다.

트림	판매가격	개별소비세 3.5%가격	주 요 기 본 품 목	선택품목 (세제혜택 적용 전 기준)
베이직	4,782만 친환경차 세제혜택 후 4,540만	4,709만 친환경차 세제혜택 후 4,540만	<p>■ <b>파워 일렉트릭</b>: 차세대 일체형 PE 시스템, 71.2kWh 리튬이온 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 히트 펌프, 배터리 히팅 시스템, 주행모드 통합제어 시스템</p> <p>■ <b>첨단 운전자 보조(ADAS)</b>: 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(정차&amp;재출발), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 내 안전구간/곡선로), 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조, 스티어링 휠 그립 감지, 지능형 속도 제한 보조</p> <p>■ <b>안전</b>: 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드), 전/후방 주차거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 횡통안전제어, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열/2열 시트벨트 리마인더, 유아용 시트 고정 장치, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 페달 오조작 안전 보조</p> <p>■ <b>외장</b>: 215/65 R16 타이어&amp;스틸 휠, 폴사이즈 휠커버, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조제동등, LED 리피터 일체형 아웃사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선), 1열 이중접합 차음 글라스, 샤크핀 안테나</p> <p>■ <b>내장</b>: 네이비 인테리어 또는 네이비&amp;그레이 인테리어 선택 가능, 슈퍼비전 클러스터(7.5인치 폴사이즈 칼라 TFT LCD), 인조가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프, 룸램프), D/N 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울), 운전석 크래쉬패드 상단 트레이, 센터페시아 슬라이딩 트레이, 도어 암레스트 인조가죽 감싸기, 1열 플로어 언더트레이, 1열 시트백 하단 풋레스트, 기아 애드기어(적용 부위-크래쉬패드, 센터 콘솔, 러기지 루프트림), TPO 카페트, 러기지 언더트레이, 러기지 보드</p> <p>■ <b>시트</b>: 인조가죽&amp;직물 콤비시트, 1열 열선시트, 1열/2열 높이조절식 헤드레스트, 운전석 암레스트, 운전석 전동식 허리지지대, 1열 시트 높이조절장치, 2열 6:4 폴드&amp;다이브 시트(리클라이닝)</p> <p>■ <b>편의</b>: 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 탑입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 후석 승객 알림, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&amp;텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 풀오토 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 애프터 블로우, 2열 에어벤트, 100W C타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/전용 충전 케이블 1개), C타입 USB 단자(충전용, 운전석 크래쉬패드 상단 트레이), 1열 파워아웃렛, A/B필라 어시스트 핸들, 충전구 LED 조명, 워크 어웨이 락</p> <p>■ <b>인포테인먼트</b>: 12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템(기아 카넥트, 폰 프로젝션), 무선 소프트웨어 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 컨비니언스</li> <li>• 파워도어</li> <li>• 스마트 커넥트</li> <li>• 드라이브 와이즈</li> <li>• 모니터링</li> <li>• 유틸리티</li> <li>• 아웃도어 팩</li> </ul>
플러스	5,077만 친환경차 세제혜택 후 4,820만	5,000만 친환경차 세제혜택 후 4,820만	<p>▶ 베이직 기본 품목 외</p> <p>■ <b>파워 일렉트릭</b>: 실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터</p> <p>■ <b>외장</b>: 16인치 전면가공 휠, 프론트 LED 턴시그널램프, 블랙 하이그로시 범퍼 가니쉬, 에어로타입 와이퍼, 2열 플러쉬 글라스</p> <p>■ <b>내장</b>: 네이비 인테리어 또는 네이비&amp;그레이 인테리어 또는 브라운 인테리어 선택 가능, 전자식 룸미러, 선바이저 조명, 센터콘솔용 컵홀더(기아 애드기어 아이템)</p> <p>■ <b>시트</b>: 엠보페인 인조가죽시트, 1열 파워시트, 1열 통풍시트, 동승석 전동식 허리지지대, 1열 시트백 포켓, 2열 열선시트</p> <p>■ <b>편의</b>: 하이패스 자동결제 시스템(e hi-pass 기능 포함), 레인센서, 스마트 파워테일게이트, 1열 시트백 C타입 USB 단자(충전용)</p> <p>■ <b>인포테인먼트</b>: 6스피커</p>	

(단위 : 원, 세제혜택 적용 전)


구 분	컨비니언스	파워도어	스마트 커넥트	드라이브 와이즈	모니터링	유틸리티	아웃도어 팩
베이직	100만	120만	55만	55만	80만	40만	110만 (파워도어 적용 시 선택 가능)
플러스	기본	80만	55만	55만	80만	기본	110만

**선택 품목 세부 안내**

패키지 옵션		세 부 사 양
컨비니언스		인조가죽 시트, 1열 통풍시트, 하이패스 자동결제 시스템(ehi-pass 기능 포함), 레인센서, 전자식 룸미러, 2열 플러쉬 글라스
파워도어	베이직	스마트 파워 슬라이딩 도어, <a href="#">스마트 파워테일게이트</a>
	플러스	스마트 파워 슬라이딩 도어
스마트 커넥트		기아디지털키2, 스마트폰 무선충전 시스템
드라이브 와이즈		후측방 충돌경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고 ※ 파워도어 선택 시 안전 하차 보조 포함
모니터링		서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 후방 주차 충돌방지 보조, 측방 주차 거리 경고
유틸리티		실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터
아웃도어 팩		기아 애드기어(적용부위-러기지사이드), 러기지 평탄화 데크, LED 테일게이트 램프 ※ 러기지 평탄화 데크, LED 테일게이트 램프 : Kia Genuine Accessories 품목

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

## Exterior Colors



## Interior Colors



※ 상기 이미지는 엠보패턴 인조가죽 시트 적용 기준입니다.

## Wheels



16인치 스틸 휠  
(풀사이즈 휠커버 적용)



16인치 전면가공 휠

## 주요 제원

전기모터		배터리	
최고 출력(kW/ps)	최대 토크(Nm)	용량(kWh)	충전시간
120/163	250	71.2	30분(350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 6시간50분(11kW 완속충전기, 10~100% 충전 기준)

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다.

※ 상기 충전 시간은 배터리 온도/외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도, 충전 전력, 배터리 열화 정도, 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

## 정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명	1회 충전 주행 거리(km)			정부 신고 에너지 소비효율(km/kWh)			등급	충전지 정격전압(V)/ 용량(Ah)	공차중량 (kg)		
	복합	도심	고속도로	복합	도심	고속도로					
5인승 (2-3-0)	롱레인지	16인치	358	404	301	4.5	5.1	3.9	3	402/177	2,075

※ 상기 전비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.

※ 상기 전비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법, 차량 속도, 탑승 인원, 적재 중량, 치량 설정, 정비 상태, 외기 온도, 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

트림	판매가격	주 요 기 본 품 목	선택품목
베이직 스탠다드	4,200만	<p>■ <b>파워 일렉트릭</b> : 차세대 일체형 PE 시스템, 51.5kWh 리튬이온 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 히트 펌프, 배터리 히팅 시스템, 주행모드 통합제어 시스템</p> <p>■ <b>첨단 운전자 보조(ADAS)</b> : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(정차&amp;재출발), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 내 안전구간/곡선로), 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조, 스티어링 휠 그립 감지, 지능형 속도 제한 보조</p> <p>■ <b>안전</b> : 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드), 전/후방 주차거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 횡통안전제어, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열 시트벨트 리마인더, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 페달 오조작 안전 보조</p> <p>■ <b>외장</b> : 215/65 R16 타이어&amp;스틸 휠, 풀사이즈 헬퍼커버, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조제동등, LED 리피터 일체형 아웃사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선), 1열 이중접합 차음 글라스, 우측 매뉴얼 슬라이딩 도어(3도어), 샤크핀 안테나</p> <p>■ <b>내장</b> : 네이비 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(7.5인치 풀사이즈 컬러 TFT LCD), 인조가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프, 카고룸), 슬라이딩 선바이저(거울), 운전석 크래쉬패드 상단 트레이, 센터페시아 슬라이딩 트레이, 도어 암레스트 인조가죽 감싸기, 1열 플로어 언더트레이, 기아 애드기어(적용 부위-크래쉬패드), TPO 카페트, 1열 러버 카매트</p> <p>■ <b>시트</b> : 인조가죽&amp;직물 콤비시트, 1열 열선시트, 1열 높이조절식 헤드레스트, 운전석 암레스트, 운전석 전동식 허리지지대, 1열 시트 높이조절장치</p> <p>■ <b>편의</b> : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 탑입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&amp;텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 풀오토 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 오토디포그, 애프터 블로우, 100WC타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/전용 충전 케이블 1개), C타입 USB 단자(충전용, 운전석 크래쉬패드 상단 트레이), 1열 파워아웃렛, A필라 어시스트 핸들, 충전구 LED 조명, 워크 어웨이 락</p> <p>■ <b>인포테인먼트</b> : 12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템(기아 커넥트, 폰 프로젝션), 무선 소프트웨어 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 컨비니언스</li> </ul> <p>※ 컨비니언스 미선택시: 3도어</p>  <p>※ 컨비니언스 선택 시: 4도어</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스마트 커넥트</li> <li>• 드라이브 와이즈</li> <li>• 모니터링</li> <li>• 유ти리티</li> </ul>
롱레인지	4,470만	<p>▶ 베이직 스탠다드 기본 품목 외</p> <p>■ <b>파워 일렉트릭</b> : 71.2kWh 리튬이온 배터리</p>	

(단위 : 원, 개별소비세 비과세 기준)

구 분	컨비니언스	스마트 커넥트	드라이브 와이즈	모니터링	유ти리티
베이직	104만	52만	52만	71만	38만

**선택 품목 세부 안내**

패키지 옵션	세부 사양
컨비니언스	좌측 매뉴얼 슬라이딩 도어(4도어), 인조가죽 시트, 1열 통풍시트, 하이패스 자동결제 시스템(ehi-pass 기능 포함), 레인센서, 2스피커(트위터)
스마트 커넥트	기아 디지털 키 2, 스마트폰 무선충전 시스템
드라이브 와이즈	후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고
모니터링	서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 측방 주차거리 경고
유티리티	실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터

## Exterior Colors



## Interior Colors



## Wheels



## 주요 제원

모델명			차체 제원(mm)				윤거(mm)			카고룸(mm)			최대 적재 중량(kg)	
			장	폭	고	축거	전	후	장	폭	고	기본	증가	KIA Genuine Accessories 적용 시
롱	스탠다드	우측 슬라이딩 도어(3도어)	4,695	1,895	1,905	2,995	1,617	1,625	2,255	1,565	1,520	700	650	
		양측 슬라이딩 도어(4도어)	4,695	1,895	1,905	2,995	1,617	1,625	2,255	1,565	1,520	650	600	
	롱레인지	우측 슬라이딩 도어(3도어)	4,695	1,895	1,905	2,995	1,617	1,625	2,255	1,565	1,520	600	550	
		양측 슬라이딩 도어(4도어)	4,695	1,895	1,905	2,995	1,617	1,625	2,255	1,565	1,520	550	550	

※ 상기 카고룸 제원은 당사 연구소 자체 측정 결과 기준이며, 측정 기준과 방식에 따라 상이할 수 있습니다.

※ 제작허용총중량은 2,680kg입니다.

모델명		전기모터			배터리			
		최고 출력(kW/ps)	최대 토크(Nm)	용량(kWh)	충전시간			
롱	스탠다드	89.4/121	250	51.5	30분(350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 5시간(11kW 완속충전기, 10~100% 충전 기준)			
	롱레인지	120/163	250	71.2	30분(350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 6시간 50분(11kW 완속충전기, 10~100% 충전 기준)			

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다.

※ 상기 충전 시간은 배터리 온도/외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도, 충전 전력, 배터리 열화 정도, 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

## 정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명			1회 충전 주행 거리(km)			정부 신고 에너지 소비효율(km/kWh)			등급	충전지 정격전압(V)/ 용량(Ah)	공차중량 (kg)
			복합	도심	고속도로	복합	도심	고속도로			
롱	스탠다드	우측 슬라이딩 도어(3도어) 16인치	280	321	229	4.8	5.6	4.0	3	290/177	1,800
		양측 슬라이딩 도어(4도어) 16인치	271	305	229	4.7	5.4	4.0	3	290/177	1,845
	롱레인지	우측 슬라이딩 도어(3도어) 16인치	377	421	323	4.7	5.3	4.1	3	402/177	1,895
		양측 슬라이딩 도어(4도어) 16인치	377	421	323	4.7	5.3	4.1	3	402/177	1,920

※ 상기 전비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.

※ 상기 전비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법, 차량 속도, 탑승 인원, 적재 중량, 차량 설정, 정비 상태, 외기 온도, 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

## 공통 참조사항

- 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용
- 선택 품목 가격은 트림별 적용 사양에 따라 가격 차이가 있음
- 클러스터 및 내비게이션에 표시되는 모든 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 상이할 수 있음
- 타이어 임시수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면 부분 평크 시에는 완전히 통합되기 어려움
- 스마트폰 무선충전 시스템은 스마트폰 기종에 따라 별도 충전용 수신장치가 필요할 수 있음  
수신장치 장착 불가 기종은 이용이 어려울 수 있으며, 별도 충전용 수신 장치는 지급하지 않음
- 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로 사용 시 항상 주의가 필요함  
주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있음(세부 사항은 사용 설명서 참조)
- 내비게이션 업데이트를 위한 USB는 별도 지급하지 않음
- 기아 디지털 키 2는 Kia App을 통해 사용하실 수 있으며, 기아 커넥트 가입 후 스마트폰 등록이 가능함(NFC 카드 키는 가입 여부와 관계없이 가능)
- 혹한기 배터리 전이량 부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
- 동절기 등 외기 온도 하락 시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있음
- 하트 펌프는 차량의 폐열원을 활용한 고효율 난방 시스템으로 겨울철 차량 난방 시 실주행거리 감소 최소화
- 국산 타이어는 협력사 공급 상황에 따라 적용 브랜드가 상이할 수 있음
- 하이파스 자동결제 시스템은 통행료 자동 할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
- 음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
- VSM: 차체가 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(ESC)와 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌
- 주행모드 통합제어 시스템은 모드 버튼을 누를 때마다 순환 선택(에코/노말/스노우)
- 후석 승객 알림은 후석 도어 개폐 조건을 감지하여 클러스터를 통해 알림 기능 제공  
(승객 감지 센서 미적용)
- 애플리케이션은 차량 조건에 따라 시동 OFF 후 크래쉬패드 내부에 있는 공조 열교환기의 표면 응축수를 건조시켜 주는 기능임
- 세제 혜택 적용 후 판매 가격: 개별소비세 및 교육세 감면 기준(390만 원 한도)
- 세제 혜택 적용 후 판매 가격은 판매 조건 및 선택 품목에 따라 달라질 수 있음
- 판신저 선택 품목의 가격은 세제 혜택(개별소비세 및 교육세 감면) 적용 전 가격임
- 가격표에 표시된 '세제혜택후 가격'은 사사오입에 의한 조정 기준으로 실제 구매 가격과 일부 상이할 수 있음
- 특정 기능(기아 디지털 키 2, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 내비게이션 무선 업데이트, 음성인식 등)은 기아 커넥트 가입 시에만 제공되며, 제공 가능한 기능은 차종별로 상이할 수 있음
- 카고 적재 공간 내의 차체 칼라는 선택하는 외장 칼라와 동일
- 적재중량은 차급 및 선택사양, Kia Genuine Accessories 적용 여부에 따라 상이함
- 애플리케이션 용품 장착 시 제작허용총중량 및 차량총중량 확인 필요하며 제작허용총중량을 초과하여 용품 장착은 불가함
- 사크핀 타입 외장 통합형 안테나는 블랙 색상 적용
- 1열 델타 글라스에는 이중접합 차음 글라스 미적용
- 판신저 TPO 카페트는 트림 및 인테리어 컬러에 따라 적용 칼라 및 패턴 상이할 수 있음  
(플러스 트림은 디자인 패턴 적용)
- 100W USB 충전은 당사 제공되는 순정 기아 정품 케이블 사용 시 최대 100W 까지 충전됨  
(범용 고출력 규격 충족 제품 60W, 규격 충족하지 않는 제품 27W로 안전 모드 출력 지원)

## 인포테인먼트 참조사항

		12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템
화면사이즈		12.9인치 터치LCD
MP3/라디오		X/●
음성인식		서버형
블루투스		●
CDP		X
스피커 개수	기 본	2개
	옵션	패신저 6개/카고 4개
후방 모니터		●
휴대용 메모리 동영상 재생		X
폰 프로젝션		●(무선 지원)
DMB		●
내비게이션 업데이트 방식		자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능)
기아 커넥트 기본서비스 무료기간		5년
기아 커넥트 IoT (홈투카/카트홈)		X

- 폰 프로젝션 기능: 애플 카플레이/안드로이드 오토
- 폰 프로젝션 기능은 스마트폰 기종에 따라 이용이 불가할 수 있으며 내비게이션 업데이트 후 사용 가능  
※ 스마트폰 기종 및 사용 방법은 기아멤버스(members.kia.com)에서 확인
- 고화질 HD DMB는 해당 방송 사업자가 고화질 채널 제공 시 재생 가능
- 내비게이션 무선 업데이트는 기아 커넥트 가입 시 제공되며, 정기 업데이트 시 자동으로 반영
- 차량 구매 후 기아 커넥트 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이트 서비스(SOS 긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통 정보 제공, 전기차 배터리 모니터링)는 추가 5년 무료 제공
- 무선 업데이트(OTA)는 정기 업데이트 시 자동 다운로드 및 설치되며, 기아 커넥트 가입 차량에 한하여 제공(자세한 방법은 취급 설명서 참조)
- 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반 인포테인먼트 플랫폼이 적용됨
- App Market에 업로드되는 신규 애플리케이션은 수시로 업데이트됨

## Pleos Fleet

| 단말기 설치 없이, 모든 차량을 한눈에 관리하는 '실시간 차량 관제 솔루션'

차량상태 모니터링	운전자 분석	일정관리	이력관리	차량제어
총전, 경고등, 이상 상태 등 실시간 모니터링으로 관리 효율성 증대	위험 운전 분석 기반 안전 가이드 제공으로 사고 예방 및 운전자 보호	차량 이용 목적에 따른 운전자 일정 관리로 차량 운영 효율성 증대	운행, 정비, 사고 리포트 등 투명한 차량 이력 관리로 자산 가치 향상	공조, 도어 잠금/해제, 냉동기 등 원격 차량 제어로 운영 편의성 증대

※ 자세한 상품 정보 및 제공 혜택은 Pleos Fleet 웹사이트를 통해 확인 가능  
※ 서비스 제공 범위 및 적용 차종 등 별도 서비스 이용약관 참조



※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

# Kia Genuine Accessories

## 신차 옵션 상품

패신저



러기지 평탄화 데크



LED 테일게이트 램프

카고



카고룸 평탄화 플로어 (104만)



카고룸 바닥 (57만)



휠하우징 커버 스토리지 (33만)



L-Track 러기지 트림 & DIY Kit (43만)

아웃도어 팩

카고룸 바닥 (57만)

카고룸 바닥 (57만)

카고룸 바닥 (57만)

(단위: 원, 개별 소비 세금과 세 기준)

## Kia Genuine Accessories 참조사항

- Kia Genuine Accessories 선택 시 기준에 장착된 부품의 처리 비용은 패키지 해당 판매 가격에 반영되어 별도의 보상은 없음
- Kia Genuine Accessories 선택 시, 최대 적재 중량이 상이할 수 있음
- 러기지 평탄화 데크, LED 테일게이트 램프는 '아웃도어 팩' 옵션으로만 구매할 수 있음  
(패신저 5인승(2-3-0) 전용, 단품 별도 구매 불가)
- 패신저 5인승(2-3-0) 베이직 트림은 '파워도어' 적용 시에만 '아웃도어 팩' 선택 가능
- '아웃도어 팩'은 러기지 평탄화 데크, LED 테일게이트 램프, 기아 애드기어(적용 부위 - 러기지 사이드)로 구성되어 있음
- 러기지 평탄화 데크의 허용 하중은 150kg

- 카고룸 평탄화 플로어, 카고룸 바닥, 휠하우징 커버 스토리지, L-Track 패키지는 카고만 선택 가능
- 카고룸 평탄화 플로어는 카고룸 바닥 또는 L-Track 패키지와 동시에 선택 불가
- 카고룸 평탄화 플로어의 최대 적재 중량은 500kg(별도 하중 기준)
- L-Track DIY Kit는 단순 자급품으로 출고 후 각 마운팅 포인트에 직접 설치하는 상품임(구매 시 매뉴얼 포함)
- '아웃도어 팩', 카고룸 평탄화 플로어, 휠하우징 커버 스토리지 선택 시 PBV 컨버전 출고 센터에서만 출고 가능
- 차량 계약 시 선택 출고한 Kia Genuine Accessories 상품과 기아샵에서 판매하는 동일 상품의 가격은 상이할 수 있음(별도 장착비 발생)

## 기아샵(Kia Shop) 전용 상품

### Kia AddGear



컵홀더



우산 꽂이



휴대폰 거치대



플래시



방향제



기아 홀더



기아 후크



자석 홀더

### Kia Collection



스마트 카드키



차박 선쉐이드



루프랙 & 루프유ти리티



에어매트



디스플레이 휴대폰 거치대



러기지 테이블



우산포켓



시트백 오거나이저



랙킹(표준형)



랙킹(밀워키형)

## Kia AddGear / Kia Collection 참조사항

- Kia AddGear 및 Kia Collection 상품은 기아 앱스토어(shop.kia.com)를 활용하여 기아샵(g Kia Collection 상품은 기아 앱스토어(shop.kia.com)를 통해 구매 가능함
- Kia AddGear 및 Kia Collection 상품의 상세 설명은 기아샵을 통해 확인할 수 있음
- Kia AddGear 및 Kia Collection 상품은 별도 보증 품목으로, 보증 관련 상세 안내는 기아샵에서 확인할 수 있음
- Kia Collection 상품은 기아카디자인과 협력 회사에서 제작하고 우수 제조사와 공동 개발한 상품으로, 별도 품질 기준에 따라 관리함
- Kia Collection 상품 중 랙킹(밀워키형)의 밀워키 팩이 웃고 공구는 별도 구매해야 함

- Kia AddGear는 고객이 원하는 용품을 실내에 추가할 수 있게 해주는 플랫폼으로 차량 내 체결구조를 활용하여 고객이 원하는 위치에 장착할 수 있음
- Kia AddGear 상품은 차량 내 장착을 위한 별도의 홀더 또는 자석 홀더를 구매해야 함(컵홀더 제외)
- Kia AddGear 컵홀더는 정착 방식에 따라 구조는 2구 사용이 가능하며, 장착을 위한 전용 홀더가 포함되어 있음
- Kia AddGear 상품은 각 장착 부위별 허용 하중에 맞게 사용해야 함
- 상기 이미지 및 세부 내용은 변동될 수 있으며, 실제 화면과 다를 수 있음

## 패신저 5인승(2-3-0)



※ 러기지 평탄화 데크 적용 기준

2열 6:4 폴드&다이브 시트(리클라이닝)



카고룸



양문형 테일게이트

## 편의 사양



12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템



스티어링 휠 그립 감지



※ 패신저 사용 예시

실내 V2L 콘센트



실외 V2L 커넥터

## |구입문의|



| 기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님과의 신뢰를 지키겠습니다.

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.