

오픈베드

※ The Kia PV5 오픈베드는 자동차관리법 상 소형 화물차로 분류되어 개별소비세 비과세 대상입니다.

(단위: 원)

트림	판매가격	주요 기본 품목	선택품목
베이직 스탠다드	4,345만	<ul style="list-style-type: none"> 파워 일렉트릭: 차세대 일체형 PE 시스템, 51.5kWh 리튬이온 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 히트 펌프, 배터리 히팅 시스템, 주행모드 통합제어 시스템 첨단 운전자 보조(ADAS): 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 내 안전구간/곡선로), 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조, 스티어링 휠 그립 감지, 지능형 속도 제한 보조 안전: 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드), 전/후방 주차 거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 횡풍안정제어, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열 시트벨트 리마인더, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 페달 오조작 안전 보조 외장: 215/65 R16 타이어&스틸 휠, 폴사이즈 휠커버, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 리피터 일체형 아웃사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선), 1열 이중접합 차음 글라스, 샤크핀 안테나 내장: 네이비 인테리아, 슈퍼비전 클러스터(75인치 폴사이즈 칼라 TFT LCD), 인조가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프), D/N 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울), 운전석 크래쉬패드 상단 트레이, 센터페시아 슬라이딩 트레이, 도어 알레스트 인조가죽 감싸기, 1열 플로어 언더트레이, 기아 애드기어(적용 부위-크래쉬패드), TPO 카펫, 1열 러버 카매트 시트: 인조가죽&직물 콤비시트, 1열 열선시트, 1열 높이조절식 헤드레스트, 운전석 암레스트, 1열 시트 높이조절장치 편의: 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 타입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 슈프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 사이프티 파워윈도우, 풀오도 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 오토디포그, 애프터 블로우, 100W C타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/전용 충전 케이블 1개), C타입 USB 단자(충전용, 운전석 크래쉬패드 상단 트레이), 1열 파워아웃렛, A필라 어시스트 핸들, 충전구 LED 조명, 워크 어웨이 라크 인포테인먼트: 12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템(기아 커넥트, 폰 프로젝션), 무선 소프트웨어 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸드프리, C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용) 컨버전: 경량화 알루미늄 3면 데크 게이트(아노다이징 코팅), 원터치 히든 타입 데크 게이트 잠금레버, 사이드&리어 가니쉬, 사이드&리어 스텝 	<ul style="list-style-type: none"> • 컨비니언스 • 스마트 커넥트 • 드라이브 와이즈 • 유틸리티
롱레인지	4,615만	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 베이직 스탠다드 기본 품목 외 • 파워 일렉트릭: 71.2kWh 리튬이온 배터리 	
플러스 스탠다드	4,695만	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 베이직 스탠다드 기본 품목 외 • 파워 일렉트릭: 실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터 • 첨단 운전자 보조(ADAS): 후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고 • 안전: 측방 주차 거리 경고, 후방 주차 충돌방지 보조 • 시트: 인조가죽시트, 1열 통풍시트, 운전석 전동식 허리지지대 • 편의: 하이패스 자동결제 시스템(e hi-pass 기능 포함), 서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 스마트폰 무선충전 시스템, 기아 디지털 키 2터치, 레인센서, 열선 스티어링 휠 • 인포테인먼트: 4스피커 • 컨버전: 접이식 보조 스텝(리어 데크 게이트 내측) 	
롱레인지	4,965만	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 플러스 스탠다드 기본 품목 외 • 파워 일렉트릭: 71.2kWh 리튬이온 배터리 	

(단위: 원, 개별소비세 비과세 기준)

구분	컨비니언스	스마트 커넥트	드라이브 와이즈	유틸리티
베이직	80만	45만	52만	38만
플러스	기본	기본	기본	기본

패키지 옵션	세부 사양
컨비니언스	1열 통풍시트, 운전석 전동식 허리지지대, 하이패스 자동결제 시스템(e hi-pass 기능 포함), 열선 스티어링 휠, 레인센서
스마트 커넥트	기아 디지털 키 2터치, 스마트폰 무선충전 시스템
드라이브 와이즈	후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고
유틸리티	실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터

EXTERIOR COLOR



클리어 화이트(UD)

INTERIOR COLOR



네이비 인테리어(딥 네이비)

WHEEL



16인치 스틸 휠
(풀사이즈 휠커버 적용)

■ 주요 제원

모델명		차체 제원(mm)				윤거(mm)		적재함(mm)			최대적재중량(kg)
		장	폭	고	축거	전	후	장	폭	고	기본
오픈베드	스탠다드	5,040	1,895	1,950	2,995	1,617	1,625	2,420	1,785	355	700
	롱레인지										600

※ 상기 적재함 제원은 당사 연구소 자체 측정 결과 기준이며, 측정 기준과 방식에 따라 상이할 수 있습니다.

※ 제작허용총중량은 2,680kg입니다.

모델명		전기모터		배터리	
		최고 출력(kW/ps)	최대 토크(Nm)	용량(kWh)	충전시간
오픈베드	스탠다드	89.4 / 121	250	51.5	30분(350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 5시간(11kW 완속충전기, 10~100% 충전 기준)
	롱레인지	120 / 163	250	71.2	30분(350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준) 6시간 50분(11kW 완속충전기, 10~100% 충전 기준)

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다.

※ 상기 충전 시간은 배터리 온도/외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도, 충전 전력, 배터리 열화 정도, 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

■ 정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명		1회 충전 주행거리			정부 신고 에너지 소비효율(전비)			등급	충전지 정격전압(V)/용량(Ah)	공차중량(kg)
		복합(km)	도심(km)	고속도로(km)	복합(km/kWh)	도심(km/kWh)	고속도로(km/kWh)			
오픈베드	스탠다드	250	287	205	4.2	5.0	3.6	3	290 / 177	1,800
	롱레인지	330	370	282	4.1	4.7	3.6	4	402 / 177	1,905

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

■ 공통 참조사항

- 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용
- 클러스터 및 내비게이션에 표시되는 모든 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 상이할 수 있음
- 타이어 임시수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면 펑크 시에는 완전히 봉합되지 어려움
- 스마트폰 무선충전 시스템은 스마트폰 기종에 따라 별도 충전용 수신장치가 필요할 수 있음
수신장치 장착 불가 기종은 이용이 어려울 수 있으며, 별도 충전용 수신장치는 지급하지 않음
- 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로 사용 시 항상 주의가 필요함
주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있음(세부 사항은 사용 설명서 참조)
- 내비게이션 업데이트를 위한 USB는 별도 지급하지 않음
- 기아 디지털 키 2 터치는 Kia App 을 통하여 사용 가능 (등록, 사용 방법, 지원 스마트폰 기종은
기아 커넥트 홈페이지에서 확인)
- 혹한기 배터리 잔여량 부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
- 동절기 등 외기 온도 하락 시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있음
- 히트 펌프는 차량의 폐열원을 활용한 고효율 난방 시스템으로 겨울철 차량 난방 시 실주행거리 감소 최소화
- 국산 타이어는 협력사 공급 상황에 따라 적용 브랜드가 상이할 수 있음
- 하이패스 자동결제 시스템은 통행료 자동 할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
- 음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
- VSM : 차량이 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(ESC)와 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS)을
통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌
- 주행모드 통합제어 시스템은 모드 버튼을 누를 때마다 순환 선택(에코/노말/스노우)
- 애프터 블로우는 작동 조건에 따라 시동 OFF 후 크래쉬패드 내부에 있는 공조 열교환기의
표면 응축수를 건조시켜 주는 기능임
- 적재중량은 배터리 선택 사양에 따라 상이함
- 애프터마켓 용품 장착 시 제작허용총중량 및 차량총중량 확인 필요하며 제작허용총중량을 초과하여
용품 장착은 불가함
- 샤크핀 타입 외장 통합형 안테나는 블랙 색상 적용
- 1열 델타 글라스에는 이중접합 차음 글라스 미적용
- 100W USB 충전은 당사 제공되는 순정 기아 정품 케이블 사용 시 최대 100W 까지 충전됨
(범용 고속충격 규격 총중 제품 60W, 규격 총중하지 않는 제품 27W로 안전 모드 출력 지원)

■ 인포테인먼트 참조사항

		12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템
화면 사이즈		12.9인치 터치 LCD
MP3/라디오		X / ●
음성인식		서버형
블루투스		●
CDP		X
스피커 개수	기본	2개
	옵션	4개
후방 모니터		●
휴대용 메모리 동영상 재생		X
폰 프로젝션		● (무선지원)
DMB		●
내비게이션 업데이트 방식		자동 무선 업데이트(USB 활용 가능)
기아 커넥트 기본서비스 무료기간		5년
기아 커넥트 IoT(홈투카/카투홈)		X

- 폰 프로젝션 기능 : 애플 카플레이/안드로이드 오토
- 폰 프로젝션 기능은 스마트폰 기종에 따라 이용이 불가할 수 있으며 내비게이션 업데이트 후 사용 가능
※ 스마트폰 기종 및 사용 방법은 기아멤버스(members.kia.com)에서 확인
- 고화질 HD DMB는 해당 방송 사업자가 고화질 채널 제공 시 재생 가능
- 내비게이션 무선 업데이트는 기아 커넥트 가입 시 제공
- 차량 구매 후 기아 커넥트 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이드 서비스
(SOS 긴급 출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통 정보 제공, 전기차 배터리 모니터링)는 추가 5년 무료 제공
- 무선 업데이트(OTA)는 정기 업데이트 시 자동 다운로드 및 설치되며, 기아 커넥트 가입 차량에 한하여 제공
(자세한 방법은 취급 설명서 참조)
- 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반 인포테인먼트 플랫폼이 적용됨
- App Market에 업로드되는 신규 애플리케이션은 수시로 업데이트됨

